

Gloria de Dourados			Profundidade NA (m)				Inicial		N.E		Eng. Responsável: Paulo Bruschi									
BRUSCHI			Data da Execução				Inicial		14/08/2022		Local:		Estádio Municipal Yasuo							
AGRIENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL			Data Relatório:				Final		14/08/2022		Gloria de Dourados		Morishita							
Cota Ref. RN		Profundidade		Total (m)		Nº Golpes								GRAFICO						
N.A.				12.00		1		2		3		1+2		2+3		1º e 2º penetrações				
		Camada (m)		Golpes cm		Golpes cm		Golpes cm		Golpes cm		NSPT cm				2º e 3º penetrações				
T			0.00																	
P			1.00	3	15	3	15	3	15	6	30	6	30							
P			2.00	3	15	2	15	3	15	5	30	5	30							
P			3.00	3	15	4	15	5	15	7	30	9	30							
P			4.00	8	15	10	15	10	15	18	30	20	30							
N.E	P		5.00	9	15	10	15	14	15	19	30	24	30							
P			6.00	19	15	22	15	18	15	41	30	40	30							
P			7.00	19	15	22	15	18	15	41	30	40	30							
P			8.00	10	15	10	15	12	15	20	30	22	30							
P			9.00	13	15	14	15	15	15	27	30	29	30							
P			10.00	15	15	15	15	16	15	30	30	31	30							
P			11.00	16	15	20	15	25	15	36	30	45	30							
P			12.00	27	15	29	15	32	15	56	30	61	30							

OBSERVAÇÕES: 0,00 a 3,30 - Areia siltosa pouco compacta
3,30 a 5,20 - Areia siltosa mediantemente compacta.
5,20 a 7,50 - Areia siltosa Compacta.
7,50 ,10 a 11,60 - areia siltosa compacta.
mult 11,60 a 12,60 - Areia siltosa muito compacta

OBSERVAÇÕES:	LAVAGEM POR TEMPO			T=Trado L=Lavado P=Percussão
	TEMPO	DE	PARA	
	10"			
	10"			
10"				

Nº	Descrição das Revisões	Data	Conferido	Data	Aprovado	
	Execução:		Gloria de Dourados- MS			
	Data:	14/08/2022	PERFIL GEOTÉCNICO INDIVIDUAL - SONDAGEM A PERCUSSÃO			
	Conferido:		Edificação civil			
	Data:	14/08/2022				
	Aprovado:					
	Data:					

DOC. Nº: REVISÃO: 0 FOLHA: 1/1



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ZHU9G-XBW7R-GYFTB-D5GH5

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

PAULO BRUSCHI (CPF 178.417.801-25)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/ZHU9G-XBW7R-GYFTB-D5GH5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>